

DU 02 AU 31 OCTOBRE 2023

MISSION

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

DES IDÉES
POUR BIEN ISOLER
VOTRE FOYER.

Voir démo produit



LE M²

**14€
39**

SOIT LE ROULEAU DE 3,12 M² : 44,89 €

**LAIN DE VERRE À
DÉROULER ÉP. 300 MM**

Rouleau de laine de verre à dérouler revêtu d'un kraft papier quadrillé. Ép 300 mm. Lambda : 0.040 W/(m.K).

Résistance thermique : 7.5 m².K/W

Retrouvez ce produit en page 4.

isover  

Une question ?

rendez-vous sur
toutfaire.fr



TOUT POUR FAIRE DES ÉCONOMIES

SUR VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE !

UN EXEMPLE CONCRET ?

- Vous êtes propriétaire d'un logement à Orléans
- Votre foyer est composé de 3 personnes
- Vos revenus annuels sont de 35 000 €
- Vous avez pour projet d'isoler vos murs par l'intérieur

Grâce au dispositif **MaPrimeRénov'**, vous pouvez bénéficier d'une aide financière de 25 €/m² isolé. Seules conditions : être propriétaire d'un logement construit depuis au moins 15 ans et faire réaliser les travaux par une entreprise RGE (Reconnue Garante de l'Environnement).

- **Rendez-vous dans votre point de vente TOUT FAIRE le plus proche pour être mis en relation avec un artisan RGE.**

Saviez-vous que vous pouvez cumuler plusieurs aides pour les mêmes travaux ?

- MaPrimeRénov'
- Éco-prêt à taux zéro
- Aides de l'ANAH
- Aides des collectivités locales
- CEE certificat d'économie d'énergie : aides des fournisseurs d'énergie

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES
AIDES FINANCIÈRES, CONSULTEZ
LA DOCUMENTATION **FRANCE RÉNOV'** !

Scannez le QR code pour obtenir tous les détails des aides (montants, critères techniques d'éligibilité, démarches...).



PENSEZ-Y !

- ✓ Si vous êtes propriétaire d'un logement classé F ou G au DPE* et que vous comptez le vendre, vous êtes dans l'obligation de réaliser un audit énergétique.
- ✓ Les logements classés G au score DPE et situés en dessous du seuil d'indécence énergétique (avec une consommation en énergie finale > à 450 kWh/m²/an) deviennent impropres à la location. À partir de janvier 2025, l'ensemble des logements classés G seront concernés.

* Le Diagnostic de Performance Énergétique est le document de référence qui évalue la performance énergétique d'un logement et la restitue, notamment à travers des étiquettes énergie.




ISOLER DES COMBLES À AMENAGER

Pour que l'isolant soit éligible à MaPrimeRénov' dans le cadre de travaux d'isolation dans des combles à aménager, celui-ci doit être d'une résistance thermique R supérieure ou égale à 6 m².K/W

Voir démo produit



FABRICATION FRANÇAISE
ÉLIGIBLE MaPrimeRénov' ✓



ISOVER
KNAUF INSULATION
URSA

LAINE DE VERRE SEMI RIGIDE BI-COUCHE ÉP. 60 + 200 MM

Solution technique : "Bi-couche" de laine de verre

Résistance thermique totale de la solution : 7.40 m².K/W.

1^{ère} couche : 5,84 € le m²


Ép 60 mm Nu. Lambda : 0.035 W/(m.K). Résistance thermique : 1.70 m².K/W.

Produit	Dimensions du rouleau	Rouleau de	Prix au rouleau
ISOVER - ISOCONFORT 35 Ép 60 mm	1200 x 10000 mm	12 m ²	70,08 €
URSA - HOMETEC 35 Ép 60 mm	1200 x 10000 mm	12 m ²	70,08 €
KNAUF INSULATION K FIT 035 Ép 60 mm	1200 x 9000 mm	10,80 m ²	63,07 €

2^{ème} couche : 14,24 € le m²

Ép 200 mm revêtue. Lambda 0.035 W/(m.K). Résistance thermique : 5.70 m².K/W.

Produit	Dimensions du rouleau	Rouleau de	Prix au rouleau
ISOVER - ISOCONFORT 35 Ép 200 MM	1200 x 3000 mm	3,60 m ²	51,26 €
URSA - MRK35 Ép 200 MM	1200 x 3200 mm	3,84 m ²	54,68 €
KNAUF INSULATION ACOUSTILAINE 035 Ép 200 MM	1200 x 3000 mm	3,60 m ²	51,26 €



Marques et dimensions différentes selon les points de vente.

- Écran de sous-toiture
- Fixation de suspentes aux chevrons du toit
- Pose d'un rail (ou "ossature métallique")
- Isolation en 2 couches croisées
- Pose d'un pare-vapeur
- Fixation de plaques de plâtre
- Peinture
- Sol des combles

Voir démo produit



FABRICATION FRANÇAISE
ÉLIGIBLE MaPrimeRénov' ✓



LE M²
EN ÉP. 200 MM
25€₆₂

ROCKWOOL

LAINE DE ROCHE ROCKCOMBLE ÉVOLUTION ÉP. 200 MM

Solution technique : "Monocouche" laine de roche

Panneau en laine de roche non revêtu.

Ép. 200 mm. Lambda : 0.033 W/(m.K). Résistance thermique : 6.05 m².K/W. Existe en 3 largeurs. Longueur 1350 mm.

Largeur	Nombre de panneaux/paquet	Prix au paquet
400 mm	3 soit 1,62 m ²	41,50 €
500 mm	2 soit 1,35 m ²	34,59 €
600 mm	2 soit 1,62 m ²	41,50 €

Articles disponibles selon point de vente.

Voir démo produit



FABRICATION FRANÇAISE
ÉLIGIBLE MaPrimeRénov' ✓



LE M²
EN ÉP. 280 MM
20€₃₉

ISOVER KNAUF INSULATION URSA

LAINE DE VERRE SEMI-RIGIDE ÉP. 280 MM

Solution technique : "Monocouche" laine de verre

Rouleau de laine de verre semi-rigide revêtue d'un kraft papier quadrillé. Ép. 280 mm – Lambda : 0.035 W/m.K.

Résistance thermique : 7 m².K/W

Produit	Dimensions du rouleau	Rouleau de	Prix au rouleau
ISOVER ISOCONFORT 35	1200 x 2000 mm	2,40 m ²	48,94 €
URSA - MRK35	1200 x 2400 mm	2,88 m ²	58,72 €
KNAUF INSULATION ACOUSTILAINE 035	1200 x 2100 mm	2,52 m ²	51,38 €

Marques et dimensions différentes selon les points de vente.

LE M²
1€₇₃
SOIT LE ROULEAU
DE 75 M² : 129,75 €



NUUK

FREIN VAPEUR ÉCO-RESPONSABLE - NUUK

Dimension 1,50 x 50 ml. SD20M.

Assure l'étanchéité à l'air pour les combles aménagés, perdus et les murs.

Utilise un papier kraft MG certifié FSC sur les deux faces permettant la réduction de l'empreinte carbone. Réf. 99219517.

Article disponible selon point de vente.

LA CARTOUCHE
DE 310 ML
8€₆₈



NUUK

MASTIC COLLE - NUUK

Colle spéciale pour une étanchéité à souplesse permanente pour joints, raccords de composants et recouvrements de frein vapeur. Cartouche de 310 ml.

Réf. 99219509.

Article disponible selon point de vente.

LE ROULEAU
DE 25 ML
25€₈₁



NUUK

ADHÉSIF UV ÉCO-RESPONSABLE - NUUK

Adhésif plus écologique pour pare-pluie, pare-pluie UV, pare-vapeur, sous-toiture, sans papier transfert. Intérieur et extérieur.

Réf. 99219508.

Article disponible selon point de vente.



ISOLER DES COMBLES PERDUS

Pour que l'isolant soit éligible à MaPrimerénov' dans le cadre de travaux d'isolation dans des combles perdus, celui-ci doit être d'une résistance thermique R supérieure ou égale à 7 m². K/W.

Voir la vidéo



FABRICATION FRANÇAISE

ÉLIGIBLE MaPrimeRénov'



LAINE DE VERRE À SOUFFLER

Lambda selon l'article entre 0.045 et 0.047 W/(m.K). Il faut en fonction de l'article choisi pour une résistance thermique de 7 m².K/W.

- L' épaisseur à souffler sera entre 320 et 335 mm.
- Le nombre de sacs à utiliser pour 100 m² sera entre 22 et 24.

Produit	Sac de	Prix au sac
ISOVER - Comblissimo	17,30 kg	54,84 €
URSA - Puls'R	16,60 kg	52,62 €
KNAUF INSULATION THERMOLOFT 045	16,60 kg	52,62 €

Marques et dimensions différentes selon les points de vente.

Voir démo produit



FABRICATION FRANÇAISE
ÉLIGIBLE MaPrimeRénov'


LAINE DE VERRE À DÉROULER ÉPAISSEUR 300 MM

Rouleau de laine de verre à dérouler revêtu d'un kraft papier quadrillé. Ép 300 mm – Lambda : 0.040 W/(m.K). Résistance thermique : 7.5 m².K/W

Produit	Dimensions du rouleau	Rouleau de	Prix au rouleau
ISOVER - IBR40	1200 x 2600 mm	3,12 m ²	44,89 €
URSA - MRK40	1200 x 2600 mm	3,12 m ²	44,89 €
KNAUF INSULATION T1212	1200 x 3000 mm	3,60 m ²	51,80 €

Marques et dimensions différentes selon les points de vente.

Voir démo produit



FABRICATION FRANÇAISE
ÉLIGIBLE MaPrimeRénov'



Voir démo produit



FABRICATION FRANÇAISE
ÉLIGIBLE MaPrimeRénov'

LAINE DE ROCHE À SOUFFLER ROCKWOOL "JETROCK 2"

Lambda 0,044 W/(m.K).

Pour une résistance thermique de 7 m².K/W, il faut : Une épaisseur de 315 mm et 30 sacs pour 100 m².

Article disponible selon point de vente.

PLANCHER ISOLANT SOLIBOX 31 9+220 MM

Panneaux pour l'isolation et l'aménagement des planchers de combles perdus. Panneau OSB 9 mm + Polystyrène 220 mm.

Ép 229 mm – Lambda : 0.031 W/mK – Résistance thermique : 7.14 m².K/W. Dimension 1200 x 500 mm. 2 Panneaux par paquet soit 1.20 m².

Article disponible selon point de vente.



ISOLER DES MURS INTERIEURS

Pour que l'isolant soit éligible à MaPrimerénov' dans le cadre de travaux d'isolation dans des murs intérieurs, celui-ci soit d'une résistance thermique R supérieure ou égale à 3.75 m².K/W

Voir démo produit



**LE M²
EN ÉP. 120 MM**

**13€
26**

SOIT LE ROULEAU
DE 3,24 M² : 42,96 €



FABRICATION
FRANÇAISE

ÉLIGIBLE
MaPrimeRénov'

LAINE DE VERRE ROULEAU SEMI RIGIDE ÉPAISSEUR 120 MM

Rouleau de laine de verre semi-rigide revêtue d'un kraft papier quadrillé. Ép 120 mm – Lambda : 0.032 W/mK. Résistance thermique : 3.75 m².K/W.

Produit	Dimensions du rouleau	Rouleau en m ²	Prix du rouleau
ISOVER - GR32 Rouleau	1200 x 2700 mm	3,24 m ²	42,96 €
URSA - PRK32 Rouleau	1200 x 2700 mm	3,24 m ²	42,96 €
KNAUF INSULATION ACOUSTIPLUS 032 Rouleau	1200 x 2700 mm	3,24 m ²	42,96 €

Existe également en panneaux 1350 x 600 mm. Marques et dimensions différentes selon les points de vente.

Voir démo produit



**LE M² EN ÉP. 145 MM
À PARTIR DE**

19€



FABRICATION
FRANÇAISE

ÉLIGIBLE
MaPrimeRénov'

PANNEAU FIBRE DE BOIS ÉPAISSEUR 145 MM

Ép 145 mm – Lambda : 0.036 W/(m.K). Résistance thermique : 4 m².K/W.

Produit	Dimension du panneau	Nombre de panneaux/paquet	Prix du paquet
STEICO - STEICOFLEX 036	1220 x 575 mm	4 soit 2,81 m ²	53,39 €
ISONAT - FLEX55	1220 x 580 mm	4 soit 2,83 m ²	53,77 €

Marques et dimensions différentes selon les points de vente.

Voir démo produit



LE M²

**23€
30**

SOIT LE ROULEAU
DE 3,75 M² : 87,37 €



FABRICATION
FRANÇAISE

ÉLIGIBLE
MaPrimeRénov'

LAINE DE CHANVRE + LIN + COTON BIOFIB TRIO ÉPAISSEUR 145 MM

Ép 145 mm. Lambda : 0.038 W/(m.K). Résistance thermique : 3.80 m².K/W. Dimension 1250 x 600 mm. 5 Panneaux par paquet soit 3.75 m². Réf. 99221003.

Article disponible selon point de vente.



LE M²

**18€
06**

SOIT LE PAQUET
DE 2,43 M² : 43,88 €



FABRICATION
FRANÇAISE

ÉLIGIBLE
MaPrimeRénov'

LAINE DE ROCHE ROCKPLUS PREMIUM ÉPAISSEUR 120 MM

Panneaux de laine DE ROCHE revêtue d'un kraft papier quadrillé. Ép 120 mm – Lambda : 0.032 W/mK. Résistance thermique : 3.75 m².K/W. Dimension 1350 x 600 mm. 3 Panneaux par paquet soit 2.43 m².

Article disponible selon point de vente.



SOLS

ISOLER

Pour que l'isolant soit éligible à MaPrimerénov' dans le cadre de travaux d'isolation dans des planchers bas (plafonds des sous-sol), celui-ci doit d'une résistance thermique R supérieure ou égale à 3 m².K/W

LES PLAFONDS DE SOUS-SOL

LE M²

42€₂₂

SOIT LE COLIS
DE 14,40 M² : 607,97 €



PANNEAUX ISOLANT SOUS DALLE POLYSTYRÈNE DECOBOX 36

Ép. 112 mm – Lambda : 0.036 w/mK.
Résistance thermique : 3.05 m².K/W.
Dimension 1200 x 600 mm.
20 Panneaux par colis soit 14.40 m².

Voir démo produit



Article disponible selon
point de vente.



FABRICATION
FRANÇAISE

ÉLIGIBLE
MaPrimeRénov'



LE M²

15€

SOIT LE PAQUET
DE 2,543 M² : 38,14 €

REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ LARGE



Ép. 8 mm, lames de 1292 x 246 mm.
Classe 32, 4 chanfreins. Pose flottante sans
colle. Décor Chêne Valley.
Réf. 99108097.



LE M²


15€₄₉

SOIT LE PAQUET
DE 1,995 M² : 30,90 €

REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ CLASSIQUE



Ép. 8 mm, lames de 1292 x 193 mm.
Classe 32. Bords droits. Pose flottante sans
colle. Décor Chêne de Mancha.
Réf. 99108077.



LE+

Une finition synchrone
pour un effet parquet
saisissant de réalisme !



LE+

Une finition synchrone pour
un effet parquet saisissant
de réalisme !

LE M²

21€

SOIT LE PAQUET
DE 2,22 M² : 46,62 €

REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ OSMOZE



Ép. 8 mm. Lames : 1286 x 192 mm.
Classe 33. 4 chanfreins.
Résistant à l'eau.
Décor Gris Building.
Réf. 99016771.

LE M²

21€

SOIT LE PAQUET
DE 2,22 M² : 46,62 €

REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ OSMOZE



Ép. 8 mm. Lames : 1286 x 192 mm.
Classe 33. 4 chanfreins.
Résistant à l'eau.
Décor Chêne Nature.
Réf. 99016515.



LE+

100 % Étanche
à l'eau.



LE+

100 % Étanche
à l'eau.

LE M²

39€₉₅

SOIT LE PAQUET
DE 2,88 M² : 115,05 €

REVÊTEMENT DE SOL CORÉtec® - COLLECTION PROPLUS



Ép. 5 mm. Dalles de 610 x 472 mm.
Classe 33/42. Aspect et format carrelage.
Coloris Stratosphère.
Réf. 99501734.

LE M²

39€₉₅

SOIT LE PAQUET
DE 2,68 M² : 107,07 €

REVÊTEMENT DE SOL CORÉtec® - COLLECTION PROPLUS



Ép. 5 mm. Lames sans chanfrein
1220 x 183 mm.
Classe 33/42. Coloris Century.
Réf. 99501730.

DEWALT

LA PIÈCE

299€

DONT ÉCO-PARTICIPATION : 0,50 €

PERCEUSE VISSEUSE
COMPACTE DEWALT
DCD791P2-QWMoteur Brushless. Couple 70 Nm.
Mandrin transmission métal
+ Coffret TSTAK.
Réf. K2403010.

LE+

1 coffret
25 pièces
TOUGHCASE

DEWALT

LA PIÈCE

79€

DONT ÉCO-PARTICIPATION : 0,50 €

MEULEUSE DEWALT
DWE4117-QSMoteur 950 W
Démarrage progressif.
Vitesse 12 000 trs/min.
Ø disque 125 mm.
Vendue en boîte carton.
Réf. 99403023.

LE+

Coffret alu + tiroir accessoires

Makita

LA PIÈCE

330€

DONT ÉCO-PARTICIPATION : 1,01 €

PERCEUSE VISSEUSE "BLACK
EDITION" MAKITA DDF485TX2B18 V - 2 batteries 5Ah + chargeur.
Couple : 50 Nm - Ø 13mm.
Vendue en coffret alu.
+ kit d'accessoires forets et embouts
70 pièces. Réf. 99408514.

LE+

Coffret de 11 forets
et 2 burins SDS

Makita

LA PIÈCE

179€

DONT ÉCO-PARTICIPATION : 0,50 €

PERFORATEUR BURINEUR SDS
PLUS MAKITA HR2630X7800 W.
Puissance frappe 2,4 joules.
4600 cps/min.
3 fonctions : perçage,
burinage et perforation.
Réf. K2408509.

LE+

4 volets accessibles regroupant
l'essentiel de l'outillage

STANLEY

LA PIÈCE

209€

VALISE 142 OUTILS STANLEY

RÉSISTANTE : Valise en aluminium
avec doublage intérieur. Charnières
métal avec blocage en position
ouverte. Attaches métal.
Coins renforcés.
Réf. 99401371.

LEMAN

LA PIÈCE

159€

DONT ÉCO-PARTICIPATION : 1 €

ASPIRATEUR LEMAN LOASP306

Cuve acier inoxydable 30 litres. Eau et
poussière. Flotteur de sécurité permettant
l'arrêt du moteur lorsque la cuve atteint
son niveau maximum de remplissage.
Base équipée de 4 roulettes dont 2
multidirectionnelles. Prise synchronisée pour le
branchement de vos appareils électroportatifs.
Décolmatage manuel du filtre. Réf. 99500354.

STANLEY

LA PIÈCE

269€

DONT ÉCO-PARTICIPATION : 0,50 €

LE+

Tuyau
+ soufflette
offertCOMPRESSEUR ÉLECTRIQUE PORTATIF
STANLEY FATMAX FHY227/10/50VMoteur 2 HP - 50 L - 10 bar max. Tête Futura lubrifiée à
vie. +15% de performance VS une tête classique. Cuve
verticale 50 L. 2 manomètres inclinés. IDÉAL POUR :
souffler, nettoyer, gonfler, laver, pulvériser, agraffer,
clouer, buriner, boulonner, déboulonner, peindre.
Réf. 99017502.

mecafer

LA PIÈCE

459€

DONT ÉCO-PARTICIPATION : 2,50 €

GROUPE ÉLECTROGÈNE MECAFER
MF3800Moteur 4 temps 7HP. 3200 W MAXI.
Grande autonomie de 10h. 3 prises 230V
+ sortie 12V DC. Système d'alerte sonore
si niveau d'huile faible. Système AVR de
régulation de tension. Carburant essence
SP95E10/98. Réf. 99017560.

LE+

1 Bidon
d'huile 1 litre

UNE ENVIE DE CHANGEMENT ?



LE POT DE 12 L À PARTIR DE

44,90€



SOUS COUCHE PROFESSIONNELLE CECIL IP15 MURS ET PLAFONDS - 12L

Murs et plafonds. Rendement : 10-12 m²/L par couche. Séchage rapide : 2 couches dans la journée. Recouvrable : 3h. Complet : 6h.

Désignation	Fonctions	Référence	Prix	Prix au litre
Sous-couche Cecil IP15 essentiel mat blanc - 12 L	Opacifiante	99500197	44,90 €	3,74 €
Peinture Cecil PE S15 essentiel satinée blanc - 12 L	Lessivable	99500198	64,90 €	5,41 €
Peinture Cecil PE M15 essentiel mat blanc - 12 L	Lessivable	99500199	52,90 €	4,41 €

QUANTITÉS LIMITÉES À 170 UNITÉS⁽²⁾

LA PIÈCE

359€

LE+

Sac porte outils offert

centaure

ÉCHAFAUDAGE PLIANT CENTAURE CHRONO 3

Hauteur de travail jusqu'à 2,90 m. Mise en place instantanée : système de pliage par le milieu. Adapté au passage de portes, largeur 0,65 m. Planchers 2 positions : juxtaposés ou décalés. Roues pivotantes à frein.

Réf. 99502173.

(2) Quantité limitée à 170 pièces pour l'ensemble du réseau jusqu'à épuisement des stocks.



LA PIÈCE

149€⁹⁰

DONT ÉCO-PARTICIPATION : 0,50 €

LE+

1 deuxième Godet offert

mecafer



STATION DE PEINTURE HVLV MECAFER HVS 1200 1200W

Godet gradué 1,2 L et tuyau 3 m. Débit maxi 1100 ml/min. 3 buses laiton 1.0 / 2.0 / 2.5 mm. Viscosité max 150 Din/sec. Pression d'utilisation 0.2 / 0.3 bar. Vendue avec pistolet.

Réf. 99017544.

(1) Quantité limitée à 150 pièces pour l'ensemble du réseau jusqu'à épuisement des stocks.

QUANTITÉS LIMITÉES À 150 UNITÉS⁽¹⁾



RETROUVEZ TOUTES LES PROMOTIONS SUR **TOUTFAIRE.FR**

* Disponibilité, dimensions et prix selon point de vente

Offre valable du 02 au 31 Octobre 2023. Les illustrations et photos ne sont données qu'à titre d'indication et ne constituent en aucun cas des documents contractuels. Les textes et les prix sont valables à partir de la date de distribution ou de parution publique décidée par chaque magasin jusqu'à la fin de la promotion, et ce sous la réserve expresse de hausses indépendantes de notre volonté pour certains produits dérivés du pétrole (PVC), du fer, de l'acier et du bois qui subissent de fortes tensions sur le marché d'une part et/ou d'erreurs typographiques d'autre part. Tous les prix sont payables comptant et comprennent les frais de livraison TTC et conseillés. Les articles en promotion sont susceptibles de changer selon l'évolution technique, économique et surtout de son approvisionnement ainsi qu'un référencement sans préavis d'un autre article. Si un produit venait momentanément ou plus durablement à être en rupture de stock avant la fin de la promotion, il pourrait être commandé au même prix sous les réserves ci-dessus exprimées tant sur la disponibilité que le prix posés par les fournisseurs. Pour respecter l'environnement, ce document a été imprimé avec des encres sans métaux lourds. Ne pas jeter sur la voie publique. Siret 377 601 869 00029, TOUT FAIRE S.A. - RCS B 377 601 869. Réalisation : NANOTERA - RCS Mulhouse B 399 372 465. (S39121).



toutfaire.fr